



# ซูเปอร์ฮีโร่ HERO

สีจูดเทค WOODTECH

## รัสท์เทค 2IN1

ยึดแน่น ทุกพื้นผิว แม้ผิวมัน

### แห้งไว ไม่ต้องรองพื้น

\*แห้งสัมผัส 5-10 นาที | แห้งทุกที 20-30 นาที

สีเคลือบและรองพื้นกันสนิมในตัว  
✔ ลอกชั้นตอน ✔ แห้งเร็ว ประหยัดเงิน & เวลา ✔ ทนนานกว่า  
กลับหายเร็ว

จบงานไว 1 วัน Day Job

DIY ทำเองได้

LOFT สตีลคอปฟ์

ชนิดเงา ชนิดทึบเงา

ชนิดนิยมนำมา\*



ทาสีไมซ์

ยุคนี้ ต้องไว ต้องทน!

- ทาได้เลย ไม่ต้องรองพื้นกันสนิม แห้งไว • ทนและยาวนานกว่าสีน้ำมัน 10 เท่า ขาวไม่ขึ้นเหลือง
- ทาได้ทุกพื้นผิว แม้ผิวมัน เหล็กทึบดำ เหล็กชุบซิงค์ สแตนเลส ท่อPVC พลาสติก ทองเหลือง ไม้จริง ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ฯลฯ



# สส รัศมีเทค 2IN1

สีเคลือบและรองพื้นกันสนิมในตัว

อะคริลิกเรซิน ทาโลหะทุกชนิด กัลวาไนซ์ และทุกพื้นผิว

ยึดแน่น  
ทุกพื้นผิว  
แม้ผิวมัน

สีเคลือบทับหน้า

สีพ่นแห้งไว

สีทากัลวาไนซ์-โลหะผิวมัน

สีรองพื้นกันสนิม

DIY  
ทาเองได้

LOFT  
สตีลคัลพท์

จบงานใน  
1 วัน  
Day Job

กลับหายเร็ว



แห้งผิว 5-10 นาที  
แห้งทาทับ 20-30 นาที



ป้องกันสนิม



เช็ดล้างง่าย



ป้องกันรังสี UV



ไม่ผสมสารตะกั่ว  
สารปรอท



ทนร้อนสูงสุด 160 องศา  
(ขึ้นกับชนิดฟิล์ม)

## การใช้งาน

ทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โดยเฉพาะเหล็กผิวมัน โครงสร้างเหล็กทุกชนิด แม้สภาวะรุนแรงชายทะเล ไม่ว่าจะเป็เหล็กชุบซิงค์ หรือเหล็กกัลวาไนซ์ สแตนเลส อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอยด์ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร หรือตกแต่งสตีลคัลพท์



H2 - G100  
ขาว - เมา



H2 - 888  
ดำ - เนิบดัล



H2 - G111  
แพลตตินัม - เมา

## ALLin1

ทาได้ทุกพื้นผิว

|         |                |                   |           |               |         |
|---------|----------------|-------------------|-----------|---------------|---------|
|         |                |                   |           |               |         |
| สแตนเลส | อลูมิเนียม     | เหล็กดำ           | กัลวาไนซ์ | เหล็กชุบซิงค์ | แม็กอัล |
|         |                |                   |           |               |         |
| ไม้จริง | ไฟเบอร์ซีเมนต์ | สมาร์ทวูด         | ท่อพีวีซี | ทองเหลือง     | ทองแดง  |
|         |                |                   |           |               |         |
| ปูน     | กระเบื้อง      | เครื่องปั้นดินเผา | อัลลอย    | ไฟเบอร์กลาส   | พลาสติก |

ซูเปอร์  
**ฮีโร่**

**รัศมีเทค 2IN1**

สีเคลือบเงาและรองพื้นกันสนิมในตัว

**NEW**

**COLORS**

**แห้งไว** แห้งสนิท 10 นาที  
**ไม่ต้องรองพื้น** **กลิ้งหายเร็ว**

เงาแวบ  
Gloss



ชนิดเงา



|  |         |                |                   |
|--|---------|----------------|-------------------|
|  | H2-G912 | Dark Grey      | เทาดำ - เงา       |
|  | H2-G177 | Yellow Sunspot | เหลือง - เงา      |
|  | H2-G278 | Rose Mahogany  | น้ำตาลอ่อน - เงา  |
|  | H2-G178 | Orange         | ส้ม - เงา         |
|  | H2-G255 | Red Dragon     | แดง - เงา         |
|  | H2-G584 | Flash Green    | เขียว - เงา       |
|  | H2-G877 | Navy Blue      | น้ำเงินเข้ม - เงา |

**ทุกวัสดุ ทุกงานเหล็ก**

ยึดแน่น ทุกพื้นผิว  
แม้ผิวมัน

|                |              |          |
|----------------|--------------|----------|
| เหล็กดำ        | กัลวาไนซ์    | สังกะสี  |
| อะลูมิเนียม    | สแตนเลส      | เมทัลชีท |
| ไฟเบอร์ซีเมนต์ | ไม้          | ท่อ PVC  |
| ปูน            | เฟอร์นิเจอร์ | อื่นๆ    |

# ชนิดเงา Gloss

เงา  
Gloss



H2-G800

ดำ - Black




H2-G100

ขาว - White



H2-G687

เทาอ่อน - Pewter



H2-G684

เทาเข้ม - Pastel Grey



H2-G463

น้ำตา - Coral Red



H2-G465

น้ำตาลเข้ม  
Cocoa Brown



H2-G111

แพลตตินั่ม - Platinum



# ชนิดกึ่งเงา Semi Gloss



H2-S255

แดง เรดดราก้อน - Red Dragon



H2-S177

เหลือง ซันสปอต - Sunspot



H2-S808

ดำ



H2-S101

ขาว



H2-888

ดำ - Black



H2-222

ขาว - White



H2-1000

บรอนซ์เงิน  
Silver Bronze



H2-8400

เทา - Grey



H2-163

น้ำตา - Coral Red



H2-877

น้ำเงินเข้ม - Navy Blue

# ชนิดเมี้ยนด้าน Sheen



ทินเนอร์  
WT-500

สำหรับ  
สีร์ รีส์เทค 2IN1  
ทุกชนิด

\*ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้นเนื่องจากกระบวนการพิมพ์

สีเคลือบและรองพื้นกันสนิมในตัว

# อีโรรี่ รัสท์เทค 2 IN 1

การทาระบบสีน้ำมันแบบเดิม



หรือ

จ่ายน้อย  
ประหยัด

ประหยัดค่าสี  
ไม่ต้องการองพื้นกันสนิม

จ่ายมาก



ระบบเดิม

ทาเพียง  
2 เทียว



ประหยัดเวลา  
ทา 2 เทียวจบ

ต้องทา  
3 เทียว



จบงานไว  
40 นาที



แห้งไว กลับหายเร็ว  
เร็วกว่าถึง 20 เท่า!

นานถึง  
20 ชั่วโมง



งานเล็กงานใหญ่

จบงานไว  
1 วัน  
Day job

ประหยัดค่าแรง  
แห้งเร็ว จบใน 1 วัน

1 2 3 4

ฟิล์มสีทนนาน ใช้งาน  
มากกว่าสีน้ำมัน 10 เท่า

สูตรอะครีลิก  
ทนนานกว่า ชาวไม่ขึ้นเหลือง

ผลิตจาก แอคทีดเรซิน  
ฟิล์มสีจะเหลืองตัวขึ้นตามธรรมชาติ

#AllIn1 ทุกพื้นผิว

ยึดเกาะแน่น ทุกโลหะ  
ทุกพื้นผิว แม้ผิวมัน

ทาได้เฉพาะเหล็กดำและไม้  
ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม

## การเตรียมพื้นผิว / Surface Preparation

\*ห้ามทาที่พื้นผิวที่มีสนิม น้ำมัน ฝุ่น กิ่งพื้นผิวใหม่และเก่า  
\*Do not apply on rust, oil, dust; for both new and old surface.

- พื้นผิวใหม่** : ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ฆสสนิม คราบไขมัน เศษวัสดุ ที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสี ก็ให้แห้งสนิท
- เหล็ก/โลหะ** : ทำจัดคราบสนิมออกให้หมด เช็ดน้ำมันด้วยทินเนอร์ WT-500 ออกให้หมด ก่อนทาสี
- ปูน** : ควรทิ้งให้ปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนทาสี
- ไม้** : ควรอุดโพรงรอยตำหนิ และขัดกระดาษทรายให้ผิวเรียบ ก่อนทาสี
- New Surface** : Clean the surface; free from dust, dirt, oil, wax and other contaminants.
- Metal / Steel** : Eliminate any rust completely. Wipe off any oil with Thinner WT-500.
- Concrete** : Let fully cured for at least 1 month.
- Wood** : Use WOODTECT Woodfiller for holes/damages. Choose filler's color similar to the wood. Sandpaper down for smooth surface.

- พื้นผิวเก่า** : ชัดฟิล์มสีที่เสื่อมสภาพ ที่หลุดล่อนออกให้หมด ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ฆสสนิม คราบไขมัน เศษวัสดุ ที่อาจส่งผลต่อการยึดเกาะของสี ก็ให้แห้งสนิท
- เหล็ก / โลหะ** : ทำจัดคราบสนิมออกให้หมด ก่อนทาสี
- ปูน** : ทำจัดคราบเชื้อรา ตะไคร่ออกให้หมด ก่อนทาสี
- ไม้** : ขัดกระดาษทรายให้พื้นผิวเรียบ ก่อนทาสี
- Old Surface** : Remove any deterioration/flakes of old coating. Clean the surface; free from dust, dirt, oil, wax and other contaminants. Let surface dry.
- Metal / Steel** : Eliminate any rust on surface.
- Concrete** : Remove any fungus/mold.
- Wood** : Sandpaper down for smooth surface.

\*ห้ามผสมน้ำมันสน จะทำให้คนไม่เข้ากัน \*หากต้องใช้ทินเนอร์ AAA ควรใช้เกรดสูงหรือเกรด มอก. และใช้เพียงเล็กน้อยเพราะทำลายแรง  
\*Do not dilute with White Spirit (Turpentine) \*If must use Thinner AAA, use high-grade and use small amount because of its intense dissolving power.

| ฟิล์มสี<br>Film Finish | พื้นที่การทา<br>Coverage                   | ชนิดเครื่องมือ<br>Application | *ผสมทินเนอร์ WT-500<br>Diluted with Thinner WT-500 | เวลาแห้ง Drying Time                   |                         |                          |
|------------------------|--|-------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|
|                        |  |                               |  | แห้งสัมผัส<br>Touch Dry                | แห้งทาทับ<br>Recoat Dry | แห้งใช้งาน<br>Handle Dry |
| เนียนด้าน<br>Sheen     | 40-45<br>ตร.ม./ก.ล./เทียว<br>sq.m./GL/Coat | แปรงทา Brush                  | 10-20%   | ชนิดเนียนด้าน • Matt*                  |                         |                          |
| กึ่งเงา<br>Semi-Gloss  |  | ลูกกลิ้ง Roller               | 10-30%   | 5-10 นาที<br>minutes                   | 20-30 นาที<br>minutes   | 3-4 ชั่วโมง<br>hours     |
| เงา<br>Gloss           |  | เครื่องพ่น Spray              | 20-40%   | ชนิดเงา & กึ่งเงา • Gloss & Semi-Gloss |                         |                          |
|                        |  | งานชุบ Dipping                | 20-40%   | 10-15 นาที<br>minutes                  | 30-45 นาที<br>minutes   | 3-4 ชั่วโมง<br>hours     |

\*ทา 1-2 เทียวเพื่อครอบคลุมผิวได้สม่ำเสมอ หรือทาเพิ่มความหนาได้อีกตามต้องการเพื่อเสริมประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
Apply 1-2 coats for full coverage. Can apply more coats for more protection.

\*หมายเหตุ ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นค่าเฉลี่ยเพื่ออ้างอิง ตัวเลขจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามสภาวะ  
\*Figures given are average for reference. Actual figures may vary depending on conditions.



บริษัท พรีซีชัน เอนจิเนียริง จำกัด  
153/13 ซ.รองเมือง 3 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กทม.10330 โทร. (66)2-613-8989  
แฟกซ์: (66)2-217-0214  
www.woodtect.com E-mail: mkt@woodtect.com V.01/03-22



สอบถามข้อมูลสินค้า  
0-2613-8989 กด 414  
Woodtect Call Center



ใบจิวรี่สินค้า  
Product Brochure



Woodtect Website  
เว็บไซต์ ภูเก็ต



Facebook Fanpage