



4 SEASONS

สีทนได้..สีพรีเมียมชั้นดี
ทนครบทุกสภาวะ





Color Tips


1. เลือกใช้ 3 สี จากคู่สีแนะนำให้เกิดตาสีออก (Triple Tones)



โดยใช้สีอ่อนเป็นพื้นที่หลัก สีที่มีน้ำหนักกลางใช้ทาบริเวณที่ต้องการตกแต่งให้ดูมีสีสันมีชีวิต สะดุดตา สีที่เข้มสุด ใช้ทาเพื่อตัดขอบ หรือบริเวณที่ต้องการเพิ่มรายละเอียดให้โดดเด่น

use 3 color variations from recommendation schemes. Bring your room an eye catching by using light-tone as your dominant color, add up the mid-tone to the chosen wall and complete the space using dark tone as for accent color.

2. เลือกใช้ 2 สี จากคู่สีแนะนำให้เกิดตาสีออก (Two Tones)



สามารถทาแบบทูโทน สำหรับภายนอกบ้าน โดยทาผนังชั้นล่างสีเข้ม ผนังชั้น 2 ทาสีอ่อนกว่า หรืออาจใช้สีอ่อนเป็นสีหลัก (ทั้งภายในและภายนอก) แล้วใช้สีเข้มทาตกแต่งผนังที่ต้องการให้โดดเด่น มีลูกเล่นสวยงาม

use 2 color variations from recommendation schemes. Create a modern "Two-tone" look for 2-3 stories home exterior by using light-tone on the upper wall and mid-tone on the ground wall. You may use light-tone for the entire building if you'd like, then color up with the dark-tone or mid-tone on the eave, frames, molding or other accents


3. เลือกใช้ 1 สี (Mono Tone)



ใช้สีใดสีหนึ่ง ในCatalog โดยเลือกจากกลุ่มสีใดๆ ก็ได้ ซึ่งสามารถนำไปทาผนังห้อง หรือผนังภายนอกทั้งหมด สามารถสร้างบรรยากาศให้บ้านหรือห้อง มีเอกลักษณ์ของโทนสีที่โดดเด่น ชัดเจน

use 1 color from recommendation palette. Easy create bright and airy space by pick one right color from TOA catalog, gives your home a simply contemporary look.

Bluebell White A4002



Fantasy Flight 7442




Pine Frost A4003



Bellissima 7354



Smoky Grey A5006



Blue Dawn 7275



Sunrise River 7408



Indigo Intrigue 7351



Prince Charming 7248



Joyful Winter / Blue Winter

Calm soft of pale blue, tender of lavender and light smoky gray give your room look modern with comfort feeling.

โทนสีฟ้าอ่อน ฟ้ามรกต และเทาควันบุหรี่ เร่งเป็นตาสีจากคิม: ท้องฟ้า และสายหมอกที่ผสมกัน

Iris White A5003



Blue Sky 7329



Lavender White A4001



Misty Cove A4005




Pigeon A5007



Marina A4006



Walking on Clouds 7323



Regutta Blue A4099



ฟิล์มสีตัวอย่าง Finishing Sample

ชนิดด้าน Matt



ชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss



A = ฟิล์มสีชนิดด้าน Matt


AG = ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา Semi-Gloss

SP = แม่สีพิเศษ Special color

Anti-Fade = สีไม่ซีดจาง

Color referred from TOA COLOR WORLD fandeck.


Pearl White A5001



Flint A5009



Platinum A5008



Black A9000



● ผลิตภัณฑ์ยังมีเฉดสีให้เลือก กว่า 7,000 เฉดสี ที่ศูนย์เทคโนโลยีสีระบบคอมพิวเตอร์ TOA COLOR WORLD This product have color more than 7,000 shades at TOA color world center

● เฉดสีจริงอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะแสงและพื้นผิวบริเวณที่ทา Color variations may occur depending on lighting or finish selected.

Lavender Petals 🌻 🌿 🌸 A1003



Lavender Lilae 🌻 🌿 7153



Autumn Sedum 8167 🌻 🌿

First Kiss 🌻 🌿 8179



Roses in the Snow 🌻 🌿 8145



Rich Desires 🌻 🌿 8126

Almost Pink 🌻 🌿 A/AG1004



Chenille Spread 🌻 🌿 8097



P.J.'S 8094 🌻 🌿



Shiny Summer / Lively Summer



Subtle sweet of pink, touch of feminine create a charming atmosphere and contemporary feeling.

โทนสีชมพูอ่อนหวาน ชมพู่อ่อนพาสเทล และสีเนื้ออมชมพูบางเบา จากสีส้มของดอกไม้พาสเทลดอกบาน ช่วงฤดูร้อน


Violet Curtain 🌻 🌿 A/AG4004



Micaela Abril 🌻 🌿 7113



Violet White 🌻 🌿 A1001



Josie's Joy 🌻 🌿 8129



Rose White 🌻 🌿 A1002



April Fool 🌻 🌿 A1007




English Rose 🌻 🌿 A/AG1006



Poppy Red A1099




Magenta Mist 🌻 🌿 A/AG1009



Desert Bloom 🌻 🌿 A/AG1014




Chestnut 🌻 🌿 A/AG1010



Blush 🌻 🌿 A/AG1011



Orange Peel 🌻 🌿 A6003



Old Rose 🌻 🌿 A/AG1013



Pearl Rose 🌻 🌿 A/AG1005



Devonshire 🌻 🌿 A/AG1012




● ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน มีครบทุกสี ทั้งภายนอกและภายใน
ขนาดบรรจุ : 1/4 แกลลอน มีเฉพาะแม่สีพิเศษ S.P. สีขาว A1000 สีดำ A9000

Apricot White A6001



Pink Morn 8041



Sunset in Mykonos 8038

Dawn A6006



Ariana 7977



Sweet Michelle 7975

Lily White A2001



Golden Aura 7913



Burnished Sun 7919



Glitter Autumn / Awesome Autumn

Warm natural, cozy and homely mood of earth tones create a sense of luxurious comfort.

โทนสีเหลือง ฟุ้ง อบอุ่น และสีส้มเข้มร้อน อบอุ่นแสดงออกถึงบรรยากาศที่ไม่ใช่เมืองที่ดูพลัดใบสีเหลืองอร่าม

Snow Peach A6004



Fawn Farrah 8000



Moon Maiden 7988



Peach A6005



Butter Milk A2003



Creased Khaki 7928



Vanilla A2004



Temple Yellow A2099



Barley White A2002



Nutshell A6009



Woodwind A6007



Early Tan 8569



Silver White A5005



Sand Stone A6002



Latte A6008



Oak Brown A6099



Soft Linen A/AG2005



Golden Treasure 7832



Sun Bright 7830

Edgemoon 7820




Laurel Park 7752



Balsam Bough 7759

Apple White A3001



Meandering Garden 7736



Sour Apple 7710



Welcome Spring!!

Cool, fresh and clean colors inspired by nature provide an airy, harmonize and relax feeling.

โทนสีเขียวสดใสนี้ ช่วยผ่อนคลายตา เพิ่มความสดชื่นเบิกบานต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ



Soft Shamrock 7771



Spring Has Sprung 7728



Crystal Green A/AG3003




Lincoln Park 7673



Alpine A3002



Phillip's Field 7610



Turquoise A3004



Holly Bush Green A3099



White Swan A5004




Celadon A/AG3006



Water Sprite A/AG3005



Portland A5002



สีทาฝ้าเพดาน Ceiling Paint




White A7000



Pearl White A8000

สีรองพื้นปูนใหม่ Primer



Acrylic Alkali Resisting Primer A1111

สีรองพื้นปูนเก่า Super Primer



AG

Super Durable Technology



มอก.2321-2549
สิทธิบัตรสีทนสภาวะอากาศ



ฟิล์มสีทนทุกสภาวะอากาศ ยืดเกาะเยี่ยม

ด้วยเทคโนโลยี **Super UV Block** ช่วยชะลอการซีดจางให้สีสวยสดใสเหมือนการเสริมเกราะป้องกันไม่ให้ฟิล์มสีถูกทำลายด้วยรังสียูวี (UV Protection) ให้บ้านเหมือนใหม่อยู่เสมอด้วยเนื้ออะคริลิกเกาะติดนาน ฟิล์มสีทนเหนียวคุณภาพสูงทำให้เนื้อสีซึมลึก ฟิล์มสียังทนทาน มากกว่าสีในท้องตลาดทั่วไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ถึง 4 เท่า

High adhesion and resistant to every climate with UV protection "Super UV Block technology" integrated with "Benefit of Nano molecular pure acrylic" to make color film more high adhesive and penetrate deeply. Superior with "High-quality of Titanium", that make 4SEASONS is color film resistant to intense climate at least 4 times ahead other brand". ("Testing Method : Thailand Industrial Standard (TIS), Comparing with general emulsion paints)



INNOVATION COATING



Superior Health Care Technology



ฟิล์มสีปลอดภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ ทนเชื้อรา ตะคร้ำและแบคทีเรีย

ก็ยังปราศจากสารปรอท ตะกั่ว เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมสีเขียวโลก (Greenovation) ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ,มาตรฐาน ASTM และสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

No harm for health, Anti-Bacteria, Anti-Fungus, Anti-Algae and environmental-friendly 4Seasons is approved as Thailand Institute of Scientific and Technological Research , ASTM Standards ,Green Label and certified by National Nanotechnology Center to assure our best care from the beginning process to user's hand.

Cooling & Energy Saving Technology



มอก.2514-2553
สิทธิบัตรลดความร้อนจากแสงอาทิตย์



ฟิล์มสีสะท้อนร้อน พ้นบ้านเย็น และประหยัดค่าไฟฟ้า

ผ่านมาตรฐานสูง ได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำทั่วประเทศ ด้วยคุณสมบัติของซูปเปอร์ไทเทเนียมไดออกไซด์พิเศษ ทำให้ฟิล์มสีสามารถสะท้อนความร้อน (Heat Reflection) ได้มากกว่า 95% ช่วยลดอุณหภูมิให้พนักบ้านเย็นลงได้สูงสุด 12°C ประหยัดค่าไฟฟ้าลดลงได้มากกว่า 38%

Extra heat reflection , Cooling home and Energy saving From the special benefit of "Super Titanium dioxide" in 4SEASONS, Color film gained the higher performance in heat reflection more than 95% against solar radiation, Cool down up to 12°C for indoor temperature and 38% reduce of cost saving.

*เฉพาะสีที่มีค่าสะท้อนมากกว่า 80%

Advanced Washable Technology



ฟิล์มสีทนคราบ เช็ดล้างเยี่ยม

ด้วยนวัตกรรมจาก 3M ประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิบัตรรายเดียวในประเทศไทย สีเช็ดได้ ฟิล์มสีสิ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันคราบสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมันไม่ให้เกาะพองสีที่ผนัง

Easy to clean, Effectively resistance From "3M Stain Resistance Additives", Advanced repel innovation technology from 3M United States, that make 4SEASONS is color film (semi-gloss) easy to clean, resistant to scrub. And also more effective in preventing stains both of water and oil. Safe for user and environment.

4 SEASONS PRIMER

สีไพรซ์ชั้นส...กลุ่มรองพื้นเสริมการยึดเกาะ

รองพื้นปูนใหม่กันด่าง เนื้อเยอะ กลบมิดดี



น้ำยารองพื้นปูนเก่า ซึ่มลึกลงพื้นผิวเสื่อมสภาพ



รองพื้นอเนกประสงค์ เนื้อขาว ซึ่มลึก ทนความชื้น



มอก.1123-2555
สีรองพื้นสำหรับขนปูน



ซูปเปอร์อะคริลิก ยึดเกาะแน่น



เปิดแล้ว ใช้งานได้ทันที



พิสูจน์แล้วว่า สีทาภายในยับยั้งเชื้อไวรัส*ได้จริง ภายใน 30 นาที



ด้วยเทคโนโลยี SILVER NANO

อนุภาค Silver ส-ดีนาโน ที่มีขนาดเล็กกว่า Silver ทั่วไป ทำให้ Silver กระจายตัวพื้นผิวในการสัมผัสกับเชื้อโรค ส่งผลให้คุณสมบัติในการดักจับยับยั้ง และทำลายเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม



ผ่านการทดสอบ

ว่าสามารถยับยั้งเชื้อไวรัส* ได้มากกว่า 99% จากคณะวิทยาศาสตร์เรือน มหาวิทยาลัยมหิดล *การทดสอบ Porcine coronavirus (Porcine epidemic diarrhea virus; PEDV)



จากโครงการชั้นนำเอกชนและภาครัฐทั่วประเทศไทย... ทำให้... สีไพรซ์ชั้นส สีที่ได้รับความนิยมไว้วางใจอันดับ 1



บริการออกแบบสีบ้านโดย...สถาปนิกและมัณฑนากรมืออาชีพ WSI!
Hotline : 02-335-5777 กด 3 (จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.)



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% โฟรีซีชั่นส์ สำหรับทาภายนอกและภายใน
100% PREMIUM ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR



ระบบการทาสี / Application

1. การเตรียมพื้นผิว / Surface preparation

พื้นผิวปูนใหม่	<ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนึ่งให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง เศษซีเมนต์และคราบไขมัน 	New Concrete Substrate must be completely cured dried (~1 month) and free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters
พื้นผิวปูนเก่า	<ul style="list-style-type: none"> ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง แล้วจึงทาสีด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล 	Old Concrete / Gypsum Board <ul style="list-style-type: none"> Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water Fungus and Mildew growth must be cleaned off. Left to dry 2-3 days
● บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง น้อยกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์		● Apply on hairline crack (<1.0 mm.) with TOA Acrylic Filler /or/
● บริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาดกว้าง มากกว่า 1.0 มม. และไม่แตกต่อเนื่อง อุดโป๊วด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ซีลแลนท์		● Apply on wide crack (>1.0 mm.) with TOA Acrylic Sealant in convex shape

2. การทาสีรองพื้น / Primer

พื้นผิวปูนใหม่	● ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง โฟรีซีชั่นส์ 1 เทียว	New Concrete ● Apply 1 coat of 4SEASONS Acrylic Alkali Resisting Primer
พื้นผิวปูนเก่า	● ทาน้ำยารองพื้นปูนที่บัสเก่า โฟรีซีชั่นส์ ซุปเปอร์ โพรเมอร์ 1 เทียว	Old Concrete ● Apply 1 coat of 4SEASONS Super Primer

3. การทาสีทับหน้า / Top Coat

ทาสีทับหน้า โฟรีซีชั่นส์ จำนวน 2 เทียว	Apply 2 coats of 4SEASONS
--	---------------------------

ข้อมูลการใช้งาน / Specification

ประเภทสี Type	ชนิดฟิล์มสี Finish Film	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./กส./เทียว Coverage (sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง (ชั่วโมง) Dry Time (hours)	
					แห้งผิว Surface dry	แห้งทาทับได้ Dry to Recoat
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% โฟรีซีชั่นส์ (สำหรับภายนอกและภายใน) 4SEASONS Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	กึ่งเงา Semi-Gloss	30 - 35	แปรง/ ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น	น้ำสะอาด Water 5-10%	30 นาที/Minutes	2 ชั่วโมง/Hours
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% โฟรีซีชั่นส์ (สำหรับภายนอกและภายใน) 4SEASONS Acrylic Emulsion Paint 100% For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35 - 40		น้ำสะอาด Water 25-30%		
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% โฟรีซีชั่นส์ (สำหรับภายใน) 4SEASONS Acrylic Emulsion Paint 100% For Interior	ด้าน Matt	35 - 40		น้ำสะอาด Water 25-30%		
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง โฟรีซีชั่นส์ (สำหรับภายนอกและภายใน) 4SEASONS ACRYLIC ALKALI RESISTING PRIMER For Exterior & Interior	ด้าน Matt	35 - 40	Roller/ Brush/ Spray Gun	น้ำสะอาด Water 25-30%	1-2 ชั่วโมง/Hours	3-4 ชั่วโมง/Hours
น้ำยารองพื้นปูนที่บัสเก่า โฟรีซีชั่นส์ (สำหรับภายนอกและภายใน) 4SEASONS Super Primer For Exterior & Interior	ใส Clean	30 - 35		ไม่ต้องผสม (No Dilution) กรณีต้องการผสม ให้ใช้ทินเนอร์ เบอร์ 21 ไม่นเกิน 5% Dilution with Thinner No.21 (max: 5%)		
โฟรีซีชั่นส์ ควิก โพรเมอร์ สีรองพื้นเอกประสงค์ สูตรผสมผงสี (สำหรับภายนอกและภายใน) 4SEASONS Quick Primer, Multi purpose primer with pigmented For Exterior & Interior	ด้าน Matt	30 - 35	Roller/ Brush/ Spray Gun	ไม่ต้องผสม (No Dilution) กรณีต้องการผสม ให้ใช้ทินเนอร์ เบอร์ 21 ไม่นเกิน 5% Dilution with Thinner No.21 (max: 5%)	30 นาที/Minutes	2 ชั่วโมง/Hours
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% โฟรีซีชั่นส์ (สำหรับทาฝ้าเพดาน) 4SEASONS ACRYLIC EMULSION PAINT 100% For Ceiling	ด้านพิเศษ Super Matt	35 - 40		น้ำสะอาด Water 25-30%		

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา
Acrylic Emulsion Semi-gloss for Exterior/Interior

- เช็ดล้างง่าย สามารถทนต่อการขัดถูได้มากกว่าสีปกติถึง 10 เท่า
- Easy clean, 10 times better cleanliness than regular paint

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้าน
Acrylic Emulsion Matt for Exterior/Interior

- ฟิล์มสีไม่ซีดจางง่าย ทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้ดี
- Light fasted pigment give excellent out door durability

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้าน
(ภายใน)

- ฟิล์มเรียบเนียน ลดแสงสะท้อนได้ดี
- Reduce reflection form light

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
Acrylic Alkali Resisting Primer for Exterior and Interior

- ทนต่อด่างปูน เหมาะสำหรับการรองพื้นปูนใหม่ก่อนทาสีทับหน้า
- It effectively resists saponification on lime plaster, asbestos cement or concrete.

น้ำยารองพื้นปูนที่บัสเก่า โฟรีซีชั่นส์
4 Seasons Super Primer for Exterior and Interior

- ยึดเกาะดีเยี่ยมและทนต่อด่างในปูน
- Excellent Adhesion and Excellent alkali resistance

สีรองพื้นเอกประสงค์ สูตรผสมผงสี
Multi purpose primer with pigmented for Exterior & Interior

- ใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่ ปูนใหม่ และปูนเก่า ทนความชื้นสูง 40%
- Use feature suitable for both fresh concrete and old concrete. Moisture resistant up to 40%

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาฝ้าเพดาน
Acrylic Emulsion Ceiling Paint Super Matt for Interior

- ฟิล์มสีชนิดด้านพิเศษ ลดแสงสะท้อนบนฝ้าเพดานได้ดี
- Super matt reduce reflex from ceiling

โฟรีซีชั่นส์ 5 อิน 1
4 SEASONS SIN1

- สียืดหยุ่น 200% สามารถปกปิดรอยแตกข้าวได้
- Elastomeric Waterborne Coating cover hair-line cracks

โฟรีซีชั่นส์ 5 อิน 1 สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิด ยืดหยุ่น
4 SEASONS SIN1 Alkali Primer Elastic

- ปกปิดรอยแตกต่างๆ พรางตารอยอุดโป๊ว
- Cover hair-line cracks and camouflage fixed defect

โฟรีซีชั่นส์ สีเคลือบเงา
4 Seasons Enamel for Exterior and Interior

- สีน้ำมันเงางาม และทนทาน
- High gloss and durable enamel

สีโฟรีซีชั่นส์ รองพื้นแดงกันสนิม
4 Seasons Red Oxide Primer

- ป้องกันสนิม และเสริมการยึดเกาะ
- Rust Protection & Good Adhesion.

สีโฟรีซีชั่นส์ รองพื้นเทากันสนิม
4 Seasons Grey Primer

- ป้องกันสนิม และเสริมการยึดเกาะ
- Rust Protection & Good Adhesion



TOA Acrylic Filler อะคริลิก ฟิลเลอร์
วัสดุอุดโป๊ว อะคริลิก 100% (ออลสฟุตตี้) สำหรับรอยแตกร่องขนาดเล็ก

- ไม่ยุบตัว ไม่ทำให้สีทับหน้าลอจ

Acrylic used for filling hair line or small crack. Safe for topcoat paint.

TOA 113 Microkill ไมโครคิล
น้ำยาฆ่าเชื้อรา ตะไคร่น้ำ สูตรน้ำ

- ซึมลึก ฆ่ารา ตะไคร่น้ำได้ตรงจากถึงโคน ปลอดภัยต่อผู้ใช้

Fungus and Mold Killing Agent (Waterborne). Deeply penetrate in to surface results in perfect killing.

TOA Moisture Guard มอยเจอร์การ์ด
น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น สูตรน้ำ

- กันชื้นเยี่ยม เหมาะกับบริเวณชายล่างอาคาร ป้องกันสีลอกสีถลอก

Moisture Prevention Agent (Waterborne). Block rising damp, prevent peeling.



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ และศูนย์บริการกลุ่ม บมจ.ทีโอเอ :
31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
ประเทศไทย โทรสาร : 02-335 5555 โทรสาร : 02-312 8927 www.toagroup.com
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
HEAD OFFICE AND INDUSTRY CENTER BANGNA-TRAD :
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District, Samutprakarn 10570, Thailand, Tel : +66 (0) 2335 5555 Fax : +66 (0) 2312 8927



www.toagroup.com



Super Durable
Technology

ฟิล์มสีทน...ทุกสภาวะอากาศ
ยึดเกาะเยี่ยม

Cooling & Energy Saving
Technology

ฟิล์มสีสะท้อนร้อน...ผนังบ้านเย็น
และประหยัดค่าไฟฟ้า

Superior Health Care
Technology

ฟิล์มสีปลอดภัย...ยับยั้งเชื้อไวรัส
และป้องกันแบคทีเรีย

Advanced Washable
Technology

ฟิล์มสีทนคราบ...สีเช็ดได้
ทำความสะอาดเยี่ยม



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% โฟรีซีชั่นส์ สำหรับทาภายนอกและภายใน
100% PREMIUM ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR